OPRINT-XD200N

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Θερμικός εκτυπωτής ετικετών ταχυμεταφορών με ανάλυση 203 dpi, USB και LAN…

GTIN: 5906935201503



Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική

Ανάλυση: 203 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: 152 mm/s

Διεπαφές: LAN

OPRINT-XD200N





Model	OPRINT-XD200N
EAN	5906935201503
Ανάλυση	203 dpi
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	152 mm (6") / s Μέγ.
Πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4.25")
Μήκος εκτύπωσης	1778 mm
Διεπαφή	Lan, USB
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	iOS, Linux, Windows
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 32-bit
Μνήμη	Η μνήμη flash μπορεί να επεκταθεί σε μέγ. 4 GB, Μνήμη Flash 8 MB, Μνήμη SDRAM 8 MB
Τάση λειτουργίας	AC 110-240V
Διαστάσεις συσκευής	21,5 x 17,8 x 15,5 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	21 x 29 x 19 cm
Βάρος συσκευής	1,3 kg
Βάρος με συσκευασία	2,1 kg

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 ~ 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ~ 60°C
Υγρασία λειτουργίας	25 ~ 85%, χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10 ~ 90%, χωρίς συμπύκνωση
Εκτυπωμένοι κωδικοί 1D	Codabar, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN και UPC 2(5) ψηφία add-on, GS1 DataBar, MSI, PLESSEY, Postnet, UPC-A, UPC-E, Διασυνδεδεμένο 2 z 5 (ITF), Κίνα POST, Κωδικός 11, Κωδικός 128, Κωδικός 39, Κωδικός 93
Εκτυπωμένοι κωδικοί 2D	DataMatrix, Maxicode, PDF 417, QR, Αζτέκοι