HD2600A

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αναγνώστης QR με βάση και ενσωματωμένη μνήμη, ασύρματο 2.4G και Bluetooth…

GTIN: 5906935203040



Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητα (με το πάτημα ενός κουμπιού) / αυτόματα (μετά την παρουσίαση του κωδικού)

Ασύρματη επικοινωνία: ραδιόφωνο 2.4G, Bluetooth 5.0

Ενσωματωμένη χωρητικότητα μνήμης: έως 50.000 σαρωμένοι κωδικοί

Τύποι κωδικών που διαβάζονται: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών QR από χάρτινες ετικέτες και από οθόνες LCD και LED/OLED.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: περιλαμβάνεται βάση, ενσωματωμένη μνήμη

HD2600A





Model	HD2600A
EAN	5906935203040
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Επεξεργαστής	ARM Cortex 32-bit
Πηγή φωτός	LED 650 nm ± 10 nm
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης), αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ασύρματη επικοινωνία	2.4 G, bluetooth
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	100 m σε ανοικτούς χώρους για ραδιοεπικοινωνίες, do 15 metrov προ Bluetooth
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Χωρητικότητα μπαταρίας	1800 mAh
Τάση φόρτισης	5V
Ρεύμα φόρτισης	1A
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες
Χρόνος αναμονής	30 ημέρες

Διεπαφή	USB, Virtual COM
Διαστάσεις συσκευής	14,5 x 5 x 7,5 cm
Διαστάσεις δέκτη	2 x 1,5 x 0,5 cm
Διαστάσεις βάσης	17,5 x 12 x 18,5 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	18,5 x 12,5 x 8,5 cm
Βάρος συσκευής	240 g
Βάρος με συσκευασία	360 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C έως 60 °C
Αντοχή σε πτώση	έως 1,5 μέτρα
Υγρασία λειτουργίας	5 έως 95%
Υγρασία αποθήκευσης	5 έως 95%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Μήτρα 2 από 5, microPDF, Ευθεία 2 z 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Ναι
Δέκτης USB	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι
Μνήμη κωδικών	έως 50.000 σαρωμένους κωδικούς