OPRINT-XC200W

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Εκτυπωτής αυτοκόλλητων θερμικών ετικετών, μικρός, 203 dpi, USB, WIFI…

GTIN: 5906935201527



Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική

Ανάλυση: 203 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: 160 mm/s

Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 108 mm (4,25")

Διασύνδεση: USB, WiFi

OPRINT-XC200W





Model	OPRINT-XC200W
EAN	5906935201527
Ανάλυση	203 dpi
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	160 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4.25")
Μήκος εκτύπωσης	1778 mm
Paper type	Χαρτί ετικετών, συνεχές, με μαύρο σημάδι, με κενά, διπλωμένο και διάτρητο
Maximum paper width	26-116 mm
Paper thickness	0,06-0,2 mm
Paper length	10-1778 mm
Αξιοπιστία	100 χιλιόμετρα
Αισθητήρες	Αισθητήρας διακένου, Αισθητήρας ανοίγματος καλύμματος, Αισθητήρας μαύρου σήματος, Αισθητήρας εξόδου χαρτιού
Περιστροφή	0°, 90°, 180°, 270°
Διεπαφή	USB

OPRINT-XC200W

Επικοινωνίες	WIFI
Γλώσσες εντολών εκτυπωτή	DPL, EPL, TSPL, ZPL
Driver	iOS, Linux, Windows
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 32-bit
Τάση λειτουργίας	AC 100-240V, 50-60Hz
Διαστάσεις συσκευής	18,5 x 8,5 x 8,5 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	19,5 x 16,5 x 10,5 cm
Βάρος	0,75 kg
Βάρος με συσκευασία	1,25 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 ~ 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ~ 60°C
Υγρασία λειτουργίας	25 ~ 85%
Υγρασία αποθήκευσης	10 ~ 90%
Εκτυπωμένοι κωδικοί 1D	Codabar, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN i UPC 2(5) ψηφία add-on,, Interleaved 2 από 5, MSI, PLESSEY, Postnet, UPC-A, UPC-E, Κίνα POST, Κωδικός 128, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 39, Κωδικός 93, υποσύνολα A, B, C,
Εκτυπωμένοι κωδικοί 2D	DataMatrix, Maxicode, PDF 417, QR