# WAGPRO-H3000

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Βιομηχανική ζυγαριά γάντζου 3 τόνων με τηλεχειριστήριο, ψηφιακή οθόνη…

GTIN: 5907614661632




**Τύπος**: βιομηχανική κρεμαστή ζυγαριά γάντζου με τηλεχειριστήριο

**Μέγ. φορτίο**: 3 000 kg (3 τόνοι)

**Ακρίβεια**: ±1 kg

**Οθόνη**: ψηφιακή, έως 5 ψηφία, κόκκινος φωτισμός φόντου

**Μονάδες**: kg, t

**Τηλεχειριστήριο**: ναι (έως 40 m)

**Τροφοδοσία**: δίκτυο + ενσωματωμένη μπαταρία 5 000 mAh

**Διάρκεια μπαταρίας**: έως 4 ημέρες συνεχούς χρήσης / 2 εβδομάδες αναμονή

# WAGPRO-H3000







| | |
|---|---|
| **Model** | WAGPRO-H3000 |
| **EAN** | 5907614661632 |
| **Εγγύηση** | 1 έτος |
| **Υλικό** | χάλυβας |
| **Μέγιστο ονομαστικό φορτίο** | 3000 kg |
| **Ακρίβεια μέτρησης** | ±1000 g |
| **Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο** | 100% του ονομαστικού φορτίου |
| **Μέγιστο φορτίο ασφαλείας** | 120% του ονομαστικού φορτίου |
| **Νομική πιστοποίηση** | όχι |
| **Οθόνη** | ψηφιακή, έως 5 ψηφία |
| **Οπίσθιος φωτισμός οθόνης** | ναι, κόκκινο |
| **Πρόσθετα χαρακτηριστικά** | κράτηση οθόνης, tare, αθροισμός, εναλλαγή μονάδας |
| **Διαθέσιμες μονάδες βάρους** | kg, t |
| **Τηλεχειριστήριο** | ναι (έως 40 m) |
| **Τύπος μπαταρίας** | μολύβδου-οξέος |
| **Τροφοδοσία** | δίκτυο, επαναφορτιζόμενη μπαταρία |
| **Χωρητικότητα μπαταρίας** | 5000 mAh |

| | |
|---|---|
| **Διάρκεια μπαταρίας** | έως 4 ημέρες |
| **Χρόνος αναμονής** | έως 2 εβδομάδες |
| **Αυτόματη απενεργοποίηση** | ρυθμιζόμενο, μέγ. μετά από 60 λεπτά αδράνειας |
| **Διαστάσεις συσκευής** | 21.8 x 13.5 x 51.5 cm |
| **Διαστάσεις συσκευασίας** | 34 x 27 x 38 cm |
| **Βάρος συσκευής με βραχίονες στήριξης** | 13 kg |
| **Βάρος με συσκευασία** | 14.7 kg |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | 10-40 °C |
| **Υγρασία λειτουργίας** | έως 90% στους 20 °C |