TAG-U8-7525

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ετικέτα RFID μεγάλης εμβέλειας 865-868 MHz με εμβέλεια ανάγνωσης 6-10 μέτρα…

GTIN: 5906935200841



Συχνότητα λειτουργίας: ΕΕ 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz

Υλικό: PCB

Απόσταση ανάγνωσης: Έως 6,6 m (φορητός αναγνώστης), έως 10,3 m (σταθερός αναγνώστης)

Χρώμα: μαύρο



Model	TAG-U8-7525
EAN	5906935200841
Χρώμα	μαύρο
Υλικό	PCB
Συχνότητα λειτουργίας	ΕΕ 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 6,6 m (φορητός αναγνώστης), έως 10,3 m (σταθερός αναγνώστης)
Τύπος IC	NXP UCODE 8
Μνήμη	EPC 128 bits, TID 96 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	έως 50 χρόνια
Διαστάσεις συσκευής	75 x 25 x 3 mm
Οπές	4 mm x 2
Βάρος	6 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C έως +100°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +150°C
Κλάση προστασίας	IP68

Πιστοποιητικά	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE