TAG-U8-4601

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Βιομηχανική ετικέτα UHF RFID, συχνότητα 865-868 MHz, ανάγνωση 2-6 μέτρα…

GTIN: 5906935200896



Συχνότητα λειτουργίας: ΕΕ 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz

Υλικό: PPS

Απόσταση ανάγνωσης: Έως 1,9 μέτρα (ενσωματωμένο σε σκυρόδεμα σε βάθος 5 cm), έως 6,6 μέτρα (σταθερός αναγνώστης)

Χρώμα: μαύρο

TAG-U8-4601



Model	TAG-U8-4601
EAN	5906935200896
Χρώμα	μαύρο
Υλικό	PPS
Κατάλληλη επιφάνεια	μεταλλικές επιφάνειες
Συχνότητα λειτουργίας	ΕΕ 865-868 MHz, ΗΠΑ 902-928 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 1,9 μέτρα (ενσωματωμένο σε σκυρόδεμα σε βάθος 5 cm), έως 6,6 μέτρα (σταθερός αναγνώστης)
Τύπος IC	Alien Higgs-3 (διαθέσιμο σε Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, κ.λπ.)
Μνήμη	EPC 96 bits (έως 480 bits), USER 512 bits, TID64 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	έως 50 χρόνια
Διαστάσεις συσκευής	46,5 x 31,5 x 7,5 mm
Οπές	3,6 mm x 2
Βάρος	24 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C έως +100°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +150°C
Κλάση προστασίας	IP68
Πιστοποιητικά	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE