TAG-ICODE-4921

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ετικέτα RFID HF, συχνότητα 13,56 MHz, εμβέλεια ανάγνωσης 5-8 cm, μαύρη…

GTIN: 5906935200834



Συχνότητα λειτουργίας: 13,56 MHz

Υλικό: FR4 (PCB)

Απόσταση ανάγνωσης: Έως 5 cm έξω από το μέταλλο, έως 8 cm πάνω στο μέταλλο

Χρώμα: μαύρο

TAG-ICODE-4921



Model	TAG-ICODE-4921
EAN	5906935200834
Χρώμα	μαύρο
Υλικό	FR4 (PCB)
Συχνότητα λειτουργίας	13,56 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 5 cm έξω από το μέταλλο, έως 8 cm πάνω στο μέταλλο
Τύπος IC	NXP I-CODE SLI-X
Μνήμη	1024 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	έως 50 χρόνια
Διαστάσεις συσκευής	49 x 21 x 3 mm
Οπές	3 mm x 2
Βάρος	6,5 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C έως +100°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +150°C
Κλάση προστασίας	IP68

Πιστοποιητικά	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE