TAG-U8-9018

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Εύκαμπτη ετικέτα UHF RFID, συχνότητα 840-960 MHz, αδιάβροχη Tag-U8-9018

GTIN: 5906935200810



Συχνότητα λειτουργίας: 840 MHz έως 960 MHz

Υλικό: TPU

Απόσταση ανάγνωσης: Έως 5 m (φορητός αναγνώστης), έως 7,5 m (σταθερός αναγνώστης)

Χρώμα: κίτρινο

TAG-U8-9018



Model	TAG-U8-9018
EAN	5906935200810
Χρώμα	κίτρινο
Υλικό	TPU
Συχνότητα λειτουργίας	840 MHz έως 960 MHz
Απόσταση ανάγνωσης	Έως 5 m (φορητός αναγνώστης), έως 7,5 m (σταθερός αναγνώστης)
Τύπος IC	Alien Higgs-3
Μνήμη	EPC 96 bits (έως 480 bits), USER 512 bits, TID 64 bits
Κύκλοι εγγραφής	100.000 φορές
Αποθήκευση δεδομένων	έως 50 χρόνια
Διαστάσεις συσκευής	90 x 18 x 4 mm
Οπές	10 x 4 mm
Βάρος	8 g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C έως +100°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +100°C
Κλάση προστασίας	IP68

Πιστοποιητικά	Εγκεκριμένη σειρά, Εγκεκριμένη RoHS, Εγκεκριμένη CE