

Ασύρματος σαρωτής QR και γραμμωτού κώδικα με μνήμη, εμβέλεια 100 m HD7800



Μονάδα σάρωσης: CMOS 2D

Αναγνωσμένοι κώδικες: 1D και 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

Μέθοδος σάρωσης: χειροκίνητη (πλήκτρο)

Ασύρματη εμβέλεια: έως 100 m σε ανοιχτό χώρο

Ενσωματωμένη μνήμη: ναι

Βαθμός προστασίας: IP54



Model	HD7800
Εγγύηση	2 χρόνια
Πηγή φωτός	650 nm LED
Αισθητήρας	CMOS 2D
Επιβεβαίωση σάρωσης	ηχητική και οπτική (LED)
Ταχύτητα σάρωσης	300 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Ασύρματη εμβέλεια	έως 100 m σε ανοιχτό χώρο
Μήκος καλωδίου	150 cm
Βαθμός προστασίας	IP54
Αντοχή σε πτώση	1,5 m
Διαστάσεις συσκευής	17 x 7,4 x 10,5 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	21,5 x 10 x 7,5 cm
Βάρος συσκευής	265 g
Βάρος με συσκευασία	350 g
Αναγνωσμένοι κώδικες 1D	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, GS1-DataBar, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI και άλλοι μονοδιάστατοι κώδικες

Αναγνώσιμοι κώδικες 2D	PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Διεπαφή	USB
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Αναγνώσιμοι κωδικοί	1D (γραμμή), 2D (πολυδιάστατο)
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Δέκτης USB	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Ναι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Σταθμός σύνδεσης	Όχι