CTR10

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Κάρτα και RFID κλειδί αναγνώστη χρόνου μπρελόκ, καταγραφέας εισόδου…

GTIN: 5907614662400



Τύπος επαλήθευσης: δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικός πρόσβασης, κάρτα/κλειδί RFID 125 kHz

Οθόνη: 2,4 ίντσες, TFT LCD

Τεχνολογία RFID: ναι

Συχνότητα λειτουργίας: 125 kHz

Max. αριθμός εργαζομένων στη βάση : 1000

Επικοινωνία: USB

Τροφοδοσία ρεύματος: 12V





Model	CTR10
EAN	5907614662400
Υλικό	ABS+PC
Συχνότητα συμβατών μπρελόκ και καρτών RFID	125 kHz
Τύπος επαλήθευσης	δακτυλικό αποτύπωμα, Κάρτα/κλειδί RFID 125 kHz, κωδικός πρόσβασης
Μέγ. αριθμός υπαλλήλων στη βάση δεδομένων	1000
Μέγ. αριθμός διαχειριστών στη βάση δεδομένων	10
Μέγ. αριθμός κωδικών πρόσβασης	1000
Μέγ. αριθμός δακτυλικών αποτυπωμάτων	1000
Μέγ. χωρητικότητα αρχείου καταγραφής	100 000
Αριθμός πλήκτρων	17
Οθόνη	2,4 ίντσες, TFT LCD
Διεπαφή	USB

Έλεγχος πρόσβασης	Έξοδος ρελέ
Μαγνητική είσοδος	Μονόδρομη έξοδος
Κουδούνι/Συναγερμός	Τοπική μετάδοση ή έξοδος ρελέ
Είσοδος/Έξοδος Wiegand	WG26/WG34
Τάση λειτουργίας	DC12V
Κλάση προστασίας	IP54
Ποσοστό σφαλμάτων	1/1 000 000
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ~ 60°C
Υγρασία λειτουργίας	20 ~ 80%
Βάρος συσκευής	350 g
Βάρος με συσκευασία	500 g
Διαστάσεις συσκευασίας	145mm x 140mm x 45mm
Διαστάσεις συσκευής	106mm x 106mm x 34mm