# HD10C

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Σαρωτής γραμμωτού κώδικα με ενσύρματη βάση, αυτόματη σάρωση κωδικών από την…

GTIN: 5907614662066



**Τύπος σαρωμένων κωδικών**: γραμμωτοί κώδικες 1D από χάρτινες ετικέτες και οθόνες LCD/LED/OLED

**Αισθητήρας σάρωσης**: μήτρα CCD

**Λειτουργία σάρωσης**: χειροκίνητη / αυτόματη (χωρίς χέρια με βάση)

**Ταχύτητα σάρωσης**: 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

**Διεπαφή**: USB

**Πρόσθετες λειτουργίες**: ανάγνωση αντεστραμμένων κωδικών, προγραμματιζόμενο πρόθεμα/επίθεμα

**Το σετ περιλαμβάνει**: σαρωτή, ειδική βάση, καλώδιο USB, εγχειρίδιο χρήσης

# HD10C







| | |
|---|---|
| **Model** | HD10C |
| **EAN** | 5907614662066 |
| **Εγγύηση** | 2 έτη |
| **Πηγή φωτός** | LED 620 nm |
| **Επιβεβαίωση σάρωσης** | οπτικό και ηχητικό σήμα |
| **Ταχύτητα ανάγνωσης** | 200 φορές/δευτερόλεπτο |
| **Μήκος καλωδίου** | 140 cm |
| **Κλάση προστασίας** | IP54 |
| **Διαστάσεις συσκευής** | 16 x 9,5 x 6,5 cm |
| **Διαστάσεις βάσης** | 24 x 12 x 12 cm |
| **Διαστάσεις συσκευασίας** | 18,5 x 12 x 8,5 cm |
| **Βάρος συσκευής** | 300 g |
| **Βάρος με συσκευασία** | 370 g |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | -20 - 50°C |
| **Θερμοκρασία αποθήκευσης** | -40 - 60°C |
| **Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D** | UPC-A, UPC-E, άλλα μονοδιάστατα, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |

| | |
|---|---|
| **Διεπαφή** | USB |
| **Αναγνωσμένοι κωδικοί** | 1D (γραμμή) |
| **Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD** | Ναι |
| **Μηχανή σάρωσης** | CCD |
| **Μέθοδος σάρωσης** | χειροκίνητα (κουμπί πίεσης), αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού) |
| **Ενσωματωμένη μνήμη** | Όχι |
| **Σταθμός σύνδεσης** | Όχι |
| **Βάση αναγνώστη** | Ναι |
| **Δέκτης USB** | Όχι |
| **Μεγάλη εμβέλεια** | Όχι |