HD77

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αποθήκη barcode reader, Bluetooth WIFI 2.4G, ενσωματωμένη μνήμη, εύρος έως…

GTIN: 5907614661090



Ταχύτητα σάρωσης: Έως 300 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο

Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης: κωδικούς

Τύπος ασύρματης επικοινωνίας: GHz

Ασύρματη εμβέλεια: Bluetooth do 10 m, radiowo do 100 m

Αντοχή σε πτώσεις: από ύψος έως και 2 μέτρα

HD77





Model	HD77
EAN	5907614661090
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Πηγή φωτός	650 -/+ 20 nm
Επεξεργαστής	32 bit ARM
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα σάρωσης	300 σαρώσεις/δευτερόλεπτο
Πλάτος ανάγνωσης	30 cm
Αντίθεση εκτύπωσης	min 25%
Ποσοστό σφαλμάτων	1/20 εκατομμύρια
Μνήμη κωδικών	100.000 κωδικοί
Επικοινωνίες	Bluetooth, 2,4 GHz
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	έως 10 m, έως 100 m σε ανοικτές περιοχές
Ονομαστική συχνότητα	2,4 GHz
Διάρκεια ζωής laser	12.000 ώρες

Τροφοδοσία	5V-400mA
Ρεύμα αναμονής	18A-5mA
Διεπαφή	USB
Κλάση προστασίας	IP54
Αντοχή σε πτώση	έως 2 m
Διαστάσεις συσκευής	17 x 9 x 6,5 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	16,5 x 10 x 8 cm
Βάρος	200 g
Βάρος με συσκευασία	260 g
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	China post, EAN, ISBN, UPC, Βιομηχανική 2 από 5, Μετατροπή κώδικα 39 σε πλήρη ASCII, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Μηχανή σάρωσης	Λέιζερ
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Δέκτης USB	Ναι
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Όχι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι