HD33C

/ Τεχνικό φυλλάδιο

WIFI barcode scanner, ασύρματος αναγνώστης με εμβέλεια έως 100 μέτρα, σαρώνει…

GTIN: 5907614661175



Σάρωση:: χειροκίνητα (με το πάτημα του κουμπιού)

Ταχύτητα σάρωσης: 500 σαρώσεις/δευτερόλεπτο

Ασύρματη εμβέλεια: έως 100 m σε ανοιχτούς χώρους

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1800 mAh

HD33C





Model	HD33C
EAN	5907614661175
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή)
Πηγή φωτός	LED 650nm
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Επιβεβαίωση σάρωσης	οπτικό και ηχητικό σήμα
Ταχύτητα σάρωσης	500 φορές/δευτερόλεπτο
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας	έως 100 m σε ανοικτές περιοχές
Χωρητικότητα μπαταρίας	1800 mAh
Τροφοδοσία	5V
Διεπαφή	USB
Μήκος καλωδίου	150 cm
Κλάση προστασίας	IP42
Διαστάσεις συσκευής	116,4 x 7,4 x 9 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	21 x 8 x 9 cm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 50°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 - 60°C
Υγρασία λειτουργίας	5 - 90%
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	INDUS 2 από 5, UPC-A, UPC-E, άλλοι κωδικοί 1D, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, IATA 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI
Μηχανή σάρωσης	CCD
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Δέκτης USB	Ναι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι