# HD3900

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ασύρματο 2D, αναγνώστης κωδικού QR, λειτουργία αποθήκευσης, HDWR HD3900

GTIN: 5907614666927



**Τύπος σαρωμένων κωδικών**: γραμμωτοί κώδικες 1D και 2D, συμπεριλαμβανομένων QR και Aztec, από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων (LCD/OLED)

**Αισθητήρας σάρωσης**: μήτρα CMOS (640×480)

**Λειτουργία σάρωσης**: χειροκίνητη (κουμπί) / αυτόματη (εγγύτητα)

**Συνδεσιμότητα**: ασύρματη μέσω μικρο-δέκτη USB· υποστηρίζεται επίσης ενσύρματο USB

**Εσωτερική μνήμη**: αποθήκευση έως 120.000 σαρωμένων κωδικών

**Διάρκεια μπαταρίας**: έως 15 ώρες με μία φόρτιση

**Συμβατά λειτουργικά συστήματα**: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

**Το σετ περιλαμβάνει**: σαρωτή, καλώδιο USB, μικρο-δέκτη USB, εγχειρίδιο χρήσης

# HD3900







| | |
|---|---|
| **Model** | HD3900 |
| **EAN** | 5907614666927 |
| **Εγγύηση** | 2 έτη |
| **Αισθητήρες** | 640*480 CMOS |
| **Επιβεβαίωση σάρωσης** | Ηχητικό και φωτεινό σήμα |
| **Γωνία σάρωσης** | Περιστροφή ±360°, οριζόντια ±60°, πλάγια ±70° |
| **Χρόνος λειτουργίας** | 15 ώρες |
| **Χρόνος φόρτισης** | 4 ώρες |
| **Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα** | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS |
| **Διαστάσεις συσκευής** | 16,5 x 8,6 x 6,6 cm |
| **Διαστάσεις συσκευασίας** | 18,5 x 11 x 8,3 cm |
| **Βάρος συσκευής** | 173 g |
| **Βάρος με συσκευασία** | 312 g |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | 10 έως 45°C |
| **Θερμοκρασία αποθήκευσης** | -20 έως 40 °C |
| **Υγρασία λειτουργίας** | 5 έως 95% |

| | |
|---|---|
| **Υγρασία αποθήκευσης** | 5 έως 95% |
| **Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D** | Airline 2 of 5, Codablock A, Code11, Code128, Code39, Code93, EAN/UPC, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, HongKong 2 of 5 China post), Interleaved 2 of 5 RSS-14, RSS-Expanded, RSS-Limited, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, Μήτρα 2 από 5, Πλήρης ASCII Κωδικός 39, Φαρμακευτικός κώδικας, CODABAR, Codablock F, CODE 32, EAN-13, EAN-8, MSI |
| **Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D** | Data Matrix Code, DOT_CODE, MicroPDF417, κώδικας Αζτέκων, Σύνθετο, HanXin, MaxiCode, QR Code |
| **Αναγνωσμένοι κωδικοί** | 1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο) |
| **Ενσωματωμένη μνήμη** | Ναι |
| **Διεπαφή** | USB |
| **Μηχανή σάρωσης** | CMOS |
| **Δέκτης USB** | Ναι |
| **Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD** | Ναι |
| **Σταθμός σύνδεσης** | Όχι |
| **Βάση αναγνώστη** | Όχι |
| **Μέθοδος σάρωσης** | χειροκίνητα/αυτόματα |
| **Μεγάλη εμβέλεια** | Όχι |