# SECUREENTRY-EL300

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Ηλεκτρονική κλειδαριά για εξώπορτα με έλεγχο πρόσβασης DC12V SecureEntry-EL300

GTIN: 5907614669027




**Τάση**: DC12V

**Ρεύμα εισόδου**: 150mA

**Αρχικό ρεύμα**: 1,3A

**Δύναμη συγκράτησης**: έως 1000 kg

**Συμβατός τύπος πόρτας**: πόρτες γυαλιού χωρίς πλαίσιο (τοποθέτηση πάνω ή κάτω)

**Καθυστέρηση κλειδώματος**: 0 / 3 / 6 δευτερόλεπτα (ρυθμιζόμενη)

**Διαστάσεις σώματος κλειδαριάς**: 14,6 × 4,4 × 3,9 cm

**Βάρος**: 700 g

# SECUREENTRY-EL300








| | |
|---|---|
| **Model** | SECUREENTRY-EL300 |
| **EAN** | 5907614669027 |
| **Εγγύηση** | 1 έτος |
| **Τύπος συσκευής** | ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας |
| **Δύναμη πρόσφυσης** | Μέχρι 1000 kg |
| **Τάση εξόδου** | DC12V |
| **Ρεύμα εκκίνησης** | 1,3A |
| **Ρεύμα εισόδου** | 150mA |
| **Μήκος εξόδου** | 15 mm |
| **Καθυστέρηση κλειδώματος** | Καθυστέρηση 0/3/6 δευτερολέπτων |
| **Ο σωστός τύπος πόρτας** | Τοποθέτηση στο πάνω ή κάτω μέρος γυάλινων πορτών χωρίς πλαίσιο |
| **Τρόπος λειτουργίας** | Απενεργοποίηση για ξεκλείδωμα, ενεργοποίηση/κλείδωμα |
| **Λειτουργία σήματος** | μαγνητική πύλη |
| **Μέγεθος σώματος κλειδαριάς** | μήκος 14,6 x πλάτος 4,4 x ύψος 3,9 cm |
| **Μέγεθος πυρήνα κλειδαριάς** | διάμετρος 12,5 mm |
| **Διαστάσεις συσκευασίας** | 17 x 7 x 5 cm |

| | |
|---|---|
| **Βάρος προϊόντος** | 700 g |
| **Βάρος με τη συσκευασία** | 1 κιλό |