# SOLIDHAND-BG03SU

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Βάση για 3 οθόνες, δύο θύρες, σταθερή, στερεωμένη στο γραφείο, ασημί…

GTIN: 5907614667627



**Αριθμός οθονών**: 3

**Τοποθέτηση**: γραφείο (σφιγκτήρας ή διάτρηση)

**Μέγ. βάρος οθόνης**: 7 kg

**Διαγώνιος οθόνης**: 17" έως 27"

**Πρότυπο VESA**: 75×75 mm, 100×100 mm

**Ρύθμιση ύψους**: με βοήθεια αέριου ελατηρίου

**Λειτουργία pivot**: ναι (περιστροφή 90° σε κατακόρυφη)

**Ενσωματωμένες θύρες USB**: 2× USB 3.0

# SOLIDHAND-BG03SU







| | |
|---|---|
| **Model** | SOLIDHAND-BG03SU |
| **EAN** | 5907614667627 |
| **Εγγύηση** | 1 έτος |
| **Χρώμα** | ασημένιο |
| **Υλικό κατασκευής** | αλουμίνιο, χάλυβας, πλαστικό |
| **Φινίρισμα επιφάνειας** | επίστρωση σκόνης |
| **Αριθμός οθονών** | 3 |
| **Ελάχιστη διαγώνιος οθόνης** | 17" |
| **Max. διαγώνιος οθόνης** | 27" |
| **Πρότυπο VESA** | 75x75, 100x100 |
| **Βάρος μιας οθόνης** | 7 κιλά |
| **Ρύθμιση ύψους** | υποστηρίζεται από ελατήριο αερίου |
| **Εύρος περιστροφής βραχίονα** | +90° ~ -90° |
| **Εύρος περιστροφής οθόνης** | +180° ~ -180° |
| **Εύρος κλίσης της οθόνης** | +40° ~ -40° |
| **Max. εμβέλεια χεριών** | 748 mm |
| **Εγκατάσταση** | σφιγκτήρας, ροδέλα |

| | |
|---|---|
| **Διαστάσεις τοποθέτησης** | 15,03 x 17,9 x 72,7 cm |
| **Διαστάσεις συσκευασίας** | 60,2 x 45,6 x 13,8 cm |
| **Βάρος της βάσης** | 8,95 kg |
| **Βάρος της βάσης με τη συσκευασία** | 9,85 kg |