SECUREENTRY-AC800LF

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτα RFID και κωδικό πρόσβασης, 125 kHz…

GTIN: 5907614669881



Τύπος επαλήθευσης: κάρτα RFID 125 kHz, κωδικός PIN

Συχνότητα λειτουργίας: 125 kHz

Διεπαφή: Wiegand 26 / 34

Τροφοδοσία: DC 9V–16V (στάνταρ 12V), 70 mA

Απόσταση ανάγνωσης: 5–10 cm

Εμβέλεια επικοινωνίας: έως 100 m

Θερμοκρασία λειτουργίας: −25°C έως +75°C

Διαστάσεις: 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτα RFID και κωδικό πρόσβασης
Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz
Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID, κωδικός πρόσβασης
Ταχύτητα απόκρισης	λιγότερο από 0,2 δευτερόλεπτα
Απόσταση ανάγνωσης	5-10cm
Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Φωτεινό σήμα	LED δύο χρωμάτων
Ηχητικό σήμα	ενσωματωμένο ηχείο (βομβητής)
Απόσταση επικοινωνίας	100 μέτρα
Μεταφορά δεδομένων	σε πραγματικό χρόνο
Τάση λειτουργίας	DC 9V - 16V, πρότυπο 12V
Ρεύμα λειτουργίας	70mA
Διεπαφή	Wiegand 26 lub 34

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25º C - 75º C
Υγρασία λειτουργίας	10%-90%
Διαστάσεις προϊόντος	8,6 x 8,6 x 2 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Βάρος προϊόντος	100 g
Βάρος προϊόντος με συσκευασία	300 g