SECUREENTRY-AC800HF

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτα RFID 13,56 MHz και κωδικό πρόσβασης…

GTIN: 5907614669898



Τύπος επαλήθευσης: κάρτα RFID (13.56 MHz), κωδικός PIN

Συχνότητα λειτουργίας: 13.56 MHz

Τροφοδοσία: DC 9V–16V (τυπικά 12V)

Εμβέλεια ανάγνωσης: 5–10 cm

Διασύνδεση: Wiegand 26 / 34

Απόσταση επικοινωνίας: έως 100 m

Θερμοκρασία λειτουργίας: –25°C έως +75°C

SECUREENTRY-AC800HF





Model	SECUREENTRY-AC800HF
EAN	5907614669898
Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης για κάρτα RFID και κωδικό πρόσβασης
Συχνότητα λειτουργίας	13,56 MHz
Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID, κωδικός πρόσβασης
Ταχύτητα απόκρισης	λιγότερο από 0,2 δευτερόλεπτα
Απόσταση ανάγνωσης	5-10 cm
Έλεγχος πρόσβασης	ναι
Φωτεινό σήμα	LED δύο χρωμάτων
Ηχητικό σήμα	ενσωματωμένο ηχείο (βομβητής)
Απόσταση επικοινωνίας	100 μέτρα
Μεταφορά δεδομένων	σε πραγματικό χρόνο
Τάση λειτουργίας	DC 9V - 16V, πρότυπο 12V
Ρεύμα λειτουργίας	70mA
Διασύνδεση	Wiegand 26 lub 34

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25º C - 75º C
Υγρασία λειτουργίας	10%-90%
Διαστάσεις προϊόντος	8,6 x 8,6 x 2 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Βάρος προϊόντος	100 g
Βάρος προϊόντος με τη συσκευασία	300 g