HD8600

/ Τεχνικό φυλλάδιο

AZTEC σαρωτής αποθήκης QR και barcode με σταθμό σύνδεσης, αναγνώστης 2.4G… GTIN: 5907614669836



Σάρωση: χειροκίνητα (με κουμπί)

Ασύρματη επικοινωνία: 2.4G, Bluetooth

Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης: αποθηκεύει έως και 20.000 σαρωμένους κωδικούς

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: σταθμός σύνδεσης, δυνατότητα προγραμματισμού προθέματος και επιθέματος, λειτουργία μνήμης

HD8600





Model	HD8600
EAN	5907614669836
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης)
Επιβεβαίωση σάρωσης	LED και ηχητικό σήμα
Μνήμη κωδικών	αποθήκευση έως και 20.000 κωδικών ανάγνωσης
Γωνία σάρωσης	+/- 60° (κανονικά, ανεστραμμένα)
Ακρίβεια ανάγνωσης	0,076 mm
Χρόνος φόρτισης	4,5 ώρες
Χρόνος λειτουργίας	16 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας	2000 mAh
Αντοχή σε πτώση	έως 1,5 μέτρα
Διεπαφή	2.4G, Bluetooth, USB, Virtual COM
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Android, iOS, Linux, Mac, Unix, Windows
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 20 - 60°C

Υγρασία λειτουργίας	5% έως 95%
Υγρασία αποθήκευσης	5 έως 95%
Εξωτερικές διαστάσεις	17 x 7 x 8 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	23 x 13,5 x 10 cm
Καθαρό βάρος	390 g
Βάρος με συσκευασία	565 g
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	GS1-DATAE, IATA 2 από 5, INDUS 2 από 5, UPC-A, UPC-E, άλλες μονοδιάστατες διαστάσεις, Μήτρα 2 από 5, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, QR Code
Σταθμός σύνδεσης	Ναι
Βάση αναγνώστη	Όχι
Δέκτης USB	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Ναι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι