HD870A

/ Τεχνικό φυλλάδιο

AZTEC QR code και barcode reader με βάση, ενσύρματο USB, Virtual COM…

GTIN: 5907614669829



Μήτρα: CMOS

Σάρωση: (μετά την προσέγγιση του κωδικού).

Τύπος σαρωμένων κωδικών: γραμμωτοί κώδικες 1D από χάρτινες ετικέτες και οθόνες τηλεφώνων

Διασύνδεση: COM





Model	HD870A
EAN	5907614669829
Αναγνωσμένοι κωδικοί	1D (γραμμή), 1d-2d, 2D (πολυδιάστατο)
Μηχανή σάρωσης	CMOS
Μέθοδος σάρωσης	χειροκίνητα (κουμπί πίεσης), αυτόματα (μετά την προσέγγιση του κωδικού)
Διεπαφή	USB, Virtual COM
Μήκος καλωδίου	180 cm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C - 70°C
Υγρασία λειτουργίας	5 έως 95%
Υγρασία αποθήκευσης	5 έως 95%
Εξωτερικές διαστάσεις	17,2 x 6,7 x 8,1 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	19,5 x 10,5 x 8 cm
Βάρος	150 g
Βάρος με συσκευασία	350 g
Αναγνώσιμοι κωδικοί 1D	Codabar (NW1), RSS, UCC/EAN 128, UPC/EAN, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)

Αναγνώσιμοι κωδικοί 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Σταθμός σύνδεσης	Όχι
Βάση αναγνώστη	Ναι
Δέκτης USB	Όχι
Ενσωματωμένη μνήμη	Όχι
Ανάγνωση κωδικών από οθόνη LCD	Ναι
Μεγάλη εμβέλεια	Όχι