SECUREENTRY-AC900LF

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Αυτόνομος ελεγκτής πρόσβασης με κάρτα RFID 125 kHz και κωδικό πρόσβασης…

GTIN: 5906935200186



Τύπος επαλήθευσης: κάρτα RFID 125 kHz / μπρελόκ, κωδικός PIN

Συχνότητα RFID: 125 kHz (LF)

Χωρητικότητα χρηστών: 1000

Τάση λειτουργίας: DC 12V

Διεπαφή εξόδου: Wiegand 26

Σύνδεση κλειδαριάς: ενσωματωμένο ρελέ (ηλεκτρομαγνητική / ηλεκτρική κλειδαριά)

Προγραμματισμός: αυτόνομος, απευθείας στη συσκευή

Περίβλημα: μεταλλικό, συμπαγές

SECUREENTRY-AC900LF





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Εγγύηση	1 έτος
Τύπος συσκευής	αυτόνομος ελεγκτής πρόσβασης για κάρτα RFID και κωδικό πρόσβασης
Τύπος επαλήθευσης	Κάρτα RFID, κωδικός πρόσβασης
Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz
Max. αριθμός εργαζομένων στη βάση	1000
Απόσταση ανάγνωσης	5 - 15 cm
Πληκτρολόγιο και πλήκτρα	πληκτρολόγιο αφής
Αναγνώσιμοι τύποι τσιπ	EM
Διασύνδεση	Έξοδος Wiegand 26
Τάση λειτουργίας	DC 12V +- 12%
Ρεύμα λειτουργίας	1,2A
Ρελέ κλειδώματος	DC 12V/3A
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ~ 45°C
Υγρασία λειτουργίας	40% - 90%

Διαστάσεις προϊόντος	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Βάρος προϊόντος	200 g
Βάρος προϊόντος με τη συσκευασία	400 g