TIMELOK-300NWEPBI

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Καταγραφέας χρόνου εργασίας LAN με πρόσθετη μπαταρία, ολοκληρωμένο κύκλωμα…

GTIN: 5907614665029



Τύπος επαλήθευσης: δακτυλικό αποτύπωμα, PIN, κάρτα/κλειδί RFID 125 kHz και 13,56 MHz

Τεχνολογία RFID: ναι (διπλής συχνότητας)

Max. αριθμός εργαζομένων στη βάση : 1000

Max. αριθμός αποθηκευμένων συνδέσεων: 100,000

Επικοινωνία: WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Εφεδρική μπαταρία: ναι (έως 4 ώρες)

Διεπαφή ελέγχου πρόσβασης: Wiegand IC

Τροφοδοσία ρεύματος: 9-12V

TIMELOK-300NWEPBI





Model	TIMELOK-300NWEPBI
EAN	5907614665029
Εγγύηση	1 έτος
Μοντέλο	TimeLok-300
Ύφασμα	ABS
Τύπος επαλήθευσης	Δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα RFID/κλειδοθήκη, κωδικός πρόσβασης
Συχνότητα λειτουργίας	125 kHz, 13,56 mHz
Μέγιστος αριθμός εργαζομένων στη βάση δεδομένων	1000
Μέγιστος αριθμός δακτυλικών αποτυπωμάτων στη βάση δεδομένων	1000
Μέγιστος αριθμός κωδικών πρόσβασης στη βάση δεδομένων	1000
Max. χωρητικότητα των αρχείων καταγραφής στη βάση δεδομένων	100 000
Ποσότητα κουμπιών	16
Εμφάνιση	TFT LCD 2.4'

Γλώσσα μενού	Αγγλικά
Παροχή ρεύματος	9~12V
Ποσοστό σφάλματος	1/1 000 000
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ~ 60°C
Υγρασία λειτουργίας	20 ~ 80%
Διαστάσεις συσκευής	17,5 x 13 x 4,5 cm
Διαστάσεις συσκευασίας	19,5 x 15 x 10,5 cm
Βάρος της συσκευής	350 g
Βάρος της συσκευής με τη συσκευασία	450 g