# SOLIDHAND-AS02

/ Τεχνικό φυλλάδιο

Διπλό πλαίσιο τοποθέτησης οθόνης, με ελατήριο, πρότυπο VESA, μαύρο ματ, HDWR…

GTIN: 5907614666651



**Αριθμός οθονών**: 2

**Τοποθέτηση**: γραφείο (σφιγκτήρας ή οπή διέλευσης)

**Μέγ. βάρος οθόνης**: 9 kg ανά βραχίονα

**Ρύθμιση ύψους**: ελατήριο αερίου

**Πρότυπο VESA**: 75×75, 100×100

**Διαγώνιος οθόνης**: 17" έως 32"

**Λειτουργία pivot**: ναι (90° κατακόρυφος προσανατολισμός)

**Διαχείριση καλωδίων**: ναι

# SOLIDHAND-AS02







| | |
|---|---|
| **Model** | SOLIDHAND-AS02 |
| **EAN** | 5907614666651 |
| **Εγγύηση** | 1 έτος |
| **Χρώμα** | μαύρο ματ |
| **Υλικό** | αλουμίνιο, χάλυβας, πλαστικό |
| **Φινίρισμα επιφάνειας** | επίστρωση σκόνης |
| **Αριθμός οθονών** | 2 |
| **Ελάχιστη διαγώνιος της οθόνης** | 17" |
| **Max. διαγώνιος οθόνης** | 32" |
| **Πρότυπο VESA** | 75x75, 100x100 |
| **Βάρος μιας οθόνης** | 9 κιλά |
| **Ρύθμιση ύψους** | υποβοηθούμενη από ελατήριο αερίου |
| **Εύρος περιστροφής βραχίονα** | +180° ~ -180° |
| **Εύρος περιστροφής οθόνης** | +90° ~ -90° |
| **Εύρος κλίσης οθόνης** | +35° ~ -35° |
| **Max. εμβέλεια χεριών** | 468 mm |

| | |
|---|---|
| **Ύψος του στύλου** | 308 mm |
| **Διαστάσεις τοποθέτησης** | 940 x 123 x 715 mm |
| **Διαστάσεις συσκευασίας** | 385 x 250 x 170 mm |
| **Βάρος της βάσης με τη συσκευασία** | 5,5 kg |