HD3300A

/ Ficha técnica

Escáner QR con soporte y memoria integrada, Wi-Fi 2.4G, lector de códigos de...

GTIN: 5906935203057



Método de escaneado: manual (pulsando un botón) / automático (tras presentar el código)

Comunicación inalámbrica: Bluetooth 5.0, radio 2.4G

Tipos de códigos leídos: códigos de barras 1D y 2D, incluido QR, de etiquetas de papel y pantallas de teléfono.

Características adicionales: memoria integrada con almacenamiento de códigos escaneados, soporte incluido

HD3300A

/ Especificaciones





Model	HD3300A
EAN	5906935203057
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Fuente de luz	LED de 650 nm
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Capacidad de la batería	1800 mAh
Comunicación inalámbrica	2.4 G, bluetooth
Interfaz	USB, Virtual COM
Longitud del cable	100 cm
Dimensiones del dispositivo	16 x 6,5 x 9 cm
Dimensiones del receptor	2 x 1,5 x 0,5 cm
Dimensiones del soporte	19 x 7,5 x 17 cm
Dimensiones del paquete	18,5 x 14,5 x 10 cm
Peso del dispositivo	165 g

Peso con embalaje	420 g
Temperatura de operación	0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 60°C
Humedad de funcionamiento	5 a 95%
Humedad de almacenamiento	5 a 95%
Códigos 1D legibles	IATA 2 de 5, Matriz 2 de 5, microPDF, Recto 2 z 5, Telepen, Trióptico, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Códigos 2D legibles	Datamatrix, Microcódigo QR, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	Sí
Receptor USB	Sí
Memoria integrada	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No