FISCALFLOW-9020

/ Ficha técnica

Contadora de billetes avanzada con UV, IR, MG y doble CIS, pantalla y...

GTIN: 5906935203033



Método de detección: UV, MG, IR, doble CIS

Velocidad de conteo: a elegir entre: 800, 1000, 1200 billetes/min.

Interfaz: USB, RS-232, RJ-11

Funciones adicionales: escaneado de billetes por ambas caras simultáneamente (superior e inferior), reconocimiento del número de serie, detección de billetes deteriorados, identificación automática de divisas, clasificación de billetes, funciones ADD, MDC, SDC, SDCV y BATCH.

FISCALFLOW-9020

/ Especificaciones





Model	FISCALFLOW-9020
EAN	5906935203033
Detección de billetes falsos	imagen (sensor CIS), infrarrojos, magnético, ultravioleta
Velocidad de conteo de billetes	seleccionable: 800, 1000, 1200 billetes/min, 800, 1000 billetes/min en modo MDC y SDC
Capacidad del alimentador	máx. 500 billetes
Capacidad de apilamiento	máx. 200 billetes
Capacidad para rechazados	unos 50 billetes
Sistema deslizante	rodillo
Ancho mínimo de los billetes	5 x 11 - 9 x 19 cm
Grosor de los billetes	0,08 mm-0,12 mm
Monedas reconocidas	PLN, EUR, USD, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD, etc.
Pantalla	Pantalla táctil de 4,5 pulgadas
Fuente de alimentación	CA 100-240V 50/60Hz
Consumo de energía	≤ 80W
Interfaz	RJ11, RS232, USB

Funciones adicionales	clasificación de billetes, clasificación por denominación y versión del billete basada en el primer billete, COSUDE, detección de billetes deteriorados, escanear el billete por ambas caras simultáneamente, Función ADD, Función BATCH, MDC, reconocimiento automático de divisas, reconocimiento del número de serie, SDCV
Temperatura de operación	15°C -35°C
Dimensiones del dispositivo	26,5 x 27 x32,5 cm
Peso	9,5 kg
Peso con embalaje	12 kg