SECUREENTRY-AC200S

/ Ficha técnica

Teclado de puerta con control de acceso, pantalla y verificación de huella...

GTIN: 5906935203026



Tipo de verificación: huella dactilar, tarjeta RFID, contraseña

Número máximo de usuarios: 999

Número máximo de huellas dactilares: 120

Frecuencia soportada : 13,56 MHz

Comunicación: WiFi

SECUREENTRY-AC200S

/ Especificaciones





Model	SECUREENTRY-AC200S
EAN	5906935203026
Tipo de dispositivo	Lector RFID con control de acceso
Frecuencia de llaveros y tarjetas RFID compatibles	13,56 MHz
Sensor de huellas dactilares	sensor capacitivo (7 patillas, KFP112BA01)
Tipo de verificación	contraseña, huella dactilar, Tarjeta RFID de 13,56 MHz
Número máx. de empleados en la base de datos	999
Número máx. de administradores en la base de datos	9
Número máx. de huellas en la base de datos	120
Número de teclas	12
Idiomas	Inglés
Comunicaciones	WIFI
Control de acceso	Sí
Entrada/salida Wiegand	No

Consumo de energía	300 mA
Procesador	EN-1093
Voltaje de trabajo	DC9V~12V (corriente: menos de 1A)
Distancia de lectura	1,5 cm
Temperatura de operación	-10°C~ +60°C
Humedad de funcionamiento	20 ~ 80%
Dimensiones del dispositivo	13,5 x 7 x 1 cm
Dimensiones del paquete	15,3 x 9,6 x 4 cm
Peso	200 g
Peso con embalaje	400 g