HD72

/ Ficha técnica

Lector de código de barras Bluetooth inalámbrico, de mano, color claro, láser...

GTIN: 5905669434416



Comunicación inalámbrica: Bluetooth

Alcance inalámbrico: hasta 10 metros

Velocidad de escaneo: 200 escaneos por segundo

Fuente de luz: láser LED

Capacidad de la batería: 1000 mAh

Interfaz: USB (carga)

Grado de protección: IP54

El set incluye: escáner, cable USB, manual de usuario

HD72

/ Especificaciones





Model	HD72
EAN	5905669434416
Garantía	2 años
Material	ABS
Fuente de luz	LED láser
Confirmación de escaneo	Zumbador acústico e indicador LED visual
Velocidad de lectura	200 escaneos por segundo
Ancho de lectura	80 mm
Precisión de lectura	0,10 mm
Distancia de lectura	5-630 mm
Comunicación inalámbrica	bluetooth
Alcance operativo inalámbrico	Hasta 10 metros
Capacidad de la batería	1000 mAh
Longitud del cable	200 cm
Clase de protección	IP54
Dimensiones del dispositivo	6.5 x 17 x 9.5 cm

Dimensiones del paquete	21 x 11.5 x 8.5 cm
Peso	200 g
Peso con embalaje	285 g
Temperatura de operación	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 a 70 °C
Humedad de funcionamiento	5% a 85%
Códigos 1D legibles	IATA 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de escaneo	Láser
Códigos leídos	1D (línea)
Interfaz	USB
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Memoria integrada	No
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	No
Largo alcance	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Receptor USB	No