HD-SL95

/ Ficha técnica

Escáner QR y código Aztec inalámbrico profesional HD-SL95

GTIN: 5907614662257



Motor de escaneo: CMOS

Códigos leídos: 1D y 2D (QR, Aztec, Data Matrix, PDF417)

Método de escaneo: manual (botón) / automático (proximidad)

Inalámbrico: 2,4G (hasta 100 m), Bluetooth (hasta 10 m)

Memoria integrada: hasta 40.000 códigos

Lectura desde pantalla: sí (LCD, LED, OLED)

Pantalla: sí (modo de conexión, nivel de batería)

Grado de protección: IP54

HD-SL95

/ Especificaciones





Model	HD-SL95
EAN	5907614662257
Garantía	2 años
Confirmación de escaneo	Señal acústica y visual (zumbador, LED)
Comunicación inalámbrica	2.4 G, bluetooth
Memoria de códigos	Hasta 40.000 códigos
Pantalla	Sí (modo de conexión, nivel de batería)
Clase de protección	IP54
Resistencia a las caídas	1.5 m
Códigos 1D legibles	Industrial 2 de 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Códigos 2D legibles	Data Matrix, Micro QR, PDF417, Aztec, QR Code
Motor de escaneo	CMOS
Interfaz	USB
Método de escaneo	manual/automáticamente
Soporte para lector	No
Memoria integrada	Sí

Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Receptor USB	Sí
Alcance operativo inalámbrico	2.4G (hasta 100 m), Bluetooth (hasta 10 m)