HD8100-RF

/ Ficha técnica

Escáner QR inalámbrico con RFID de 13.56 MHz, base de carga, 2.4G, Bluetooth...

GTIN: 5906935201251



Motor de escaneo: CMOS

Códigos leídos: 1D y 2D (QR, Data Matrix)

RFID: 13.56 MHz (NFC, Mifare, ISO15693, ISO14443)

Inalámbrico: 2.4G (60 m), Bluetooth (10 m)

Modo de escaneo: manual / automático

Lectura de pantalla: sí (LCD, LED, OLED)

Base de carga: sí (incluida)

Grado de protección: IP54

HD8100-RF

/ Especificaciones





Model	HD8100-RF
EAN	5906935201251
Garantía	2 años
Frecuencia de llaveros y tarjetas RFID compatibles	13.56 MHz (NFC, Mifare, ISO15693, ISO14443)
Comunicación inalámbrica	2.4 G, bluetooth
Método de escaneo	manual/automáticamente
Interfaz	USB, Virtual COM
Clase de protección	IP54
Motor de escaneo	CMOS
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Memoria integrada	Sí
Estación de acoplamiento	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Receptor USB	Sí
Alcance operativo inalámbrico	2.4G (60 m), Bluetooth (10 m)

Soporte para lector	No
Largo alcance	No