CTR10

/ Ficha técnica

Lector de tiempo con tarjeta y llavero RFID, registrador de entradas de...

GTIN: 5907614662400



Tipo de verificación: huella dactilar, contraseña, tarjeta/llavero RFID 125 kHz

Pantalla: 2,4 pulgadas, TFT LCD

Tecnología RFID: sí

Frecuencia de funcionamiento: 125 kHz

Max. número de empleados en la base : 1000

Comunicación: USB

Fuente de alimentación: 12V





Model	CTR10
EAN	5907614662400
Material	ABS+PC
Frecuencia de llaveros y tarjetas RFID compatibles	125 kHz
Tipo de verificación	contraseña, huella dactilar, Tarjeta/llavero RFID 125 kHz
Número máx. de empleados en la base de datos	1000
Número máx. de administradores en la base de datos	10
Número máx. de contraseñas en la base de datos	1000
Número máx. de huellas en la base de datos	1000
Capacidad máx. de registro en la base de datos	100 000
Número de teclas	17
Pantalla	2,4 pulgadas, TFT LCD
Interfaz	USB

Control de acceso	Salida de relé
Entrada magnética	Salida unidireccional
Timbre/Alarma	Transmisión local o salida de relé
Entrada/salida Wiegand	GT26/GT34
Voltaje de trabajo	DC12V
Clase de protección	IP54
Tasa de error	1/1 000 000
Temperatura de operación	0 ~ 60°C
Humedad de funcionamiento	20 ~ 80%
Peso del dispositivo	350 g
Peso con embalaje	500 g
Dimensiones del paquete	145 mm x 140 mm x 45 mm
Dimensiones del dispositivo	106 mm x 106 mm x 34 mm