CTR13

/ Ficha técnica

Registrador de jornada para tarjeta/llavero RFID 125 kHz, huella dactilar y código PIN, USB...



Tipo de verificación: huella dactilar, contraseña, tarjeta/llavero RFID

Tecnología RFID: sí

Frecuencia de funcionamiento: 125 kHz

N.° máx. de empleados en la base de datos: 1000

Comunicación: USB

LAN: no

Batería adicional: no

Alimentación: 12V

CTR13

/ Especificaciones





Model	CTR13
Garantía	1 año
Material	ABS+PC
Tipo de verificación	huella dactilar, contraseña, tarjeta RFID 125 kHz
Frecuencia de llaveros y tarjetas RFID compatibles	llaveros y tarjetas RFID 125 kHz
Número máx. de empleados en la base de datos	1000
Número máx. de huellas en la base de datos	1000
Número máx. de contraseñas en la base de datos	1000
Capacidad máx. de registro en la base de datos	100 000
Número de teclas	20
Pantalla	pantalla TFT a color de 2,4 pulgadas
Idiomas	25 idiomas, entre ellos español, inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés, sueco, danés, polaco, portugués, ruso, turco, chino, japonés, coreano
Interfaz	USB

Entrada/salida Wiegand	GT26/GT34
Voltaje de trabajo	DC12V
Control de acceso	sensor magnético de puerta externo, cerradura de puerta, interruptor de puerta, timbre, interruptor antisabotaje
Clase de protección	IP54
Temperatura de operación	0°C – 45°C
Humedad de funcionamiento	20 ~ 80%
Peso del dispositivo	240 g
Peso con embalaje	800 g
Dimensiones del dispositivo	20 x 7,81 x 2,93 cm
Dimensiones del paquete	23 x 15 x 12 cm