HD10

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras USB con cable HDWR HD10

GTIN: 5907614661076



Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D desde etiquetas de papel

Velocidad de escaneo: hasta 300 escaneos por segundo

Interfaz: USB (Plug & Play, teclado HID)

Confirmación de escaneo: LED azul y señal acústica

Nivel de protección: IP54

Resistencia a caídas: hasta 1,8 m

Compatibilidad: Windows XP/7/8/10/11, Linux

El kit incluye: escáner, cable USB, manual de usuario

HD10

/ Especificaciones





Model	HD10
EAN	5907614661076
Garantía	2 años
Material	ABS+PC
Fuente de luz	diodo láser de 650 nm
Tipo de escaneo	bidireccional
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Velocidad de escaneo	300 veces por segundo
Procesador	ARM de 32 bits
Ancho de lectura	5-30 cm
Contraste de impresión	min 25%
Tasa de error	1/5 de millón
Vida útil del láser	12.000 horas
Vida útil del botón	5.000.000 de veces
Tensión de salida	5 / 3,3 V
Corriente de operación	40 mA
Corriente en standby	28 mA

Clase de protección	IP54
Resistencia a las caídas	hasta 1,8 m
Dimensiones del dispositivo	16 x 9,5 x 6 cm
Dimensiones del paquete	20 x 10 x 7 cm
Peso del dispositivo	170 g
Peso con embalaje	240 g
Temperatura de operación	- 20 a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 60°C
Códigos 1D legibles	Barra Coda, Código 39 Full ASCII, Correo de China, EAN, EAN-128, Industrial 2 de 5, ISBN, ISSN, UPC, CODE 11, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de escaneo	Láser
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Códigos leídos	1D (línea)
Interfaz	USB
Memoria integrada	Sí
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Soporte para lector	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Receptor USB	Sí