HD44A

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras con soporte y modo memoria, automático HD44A

GTIN: 5907614662042



Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D

Sensor de escaneo: láser

Modo de escaneo: manual / automático (hands-free con soporte)

Velocidad de escaneo: 300 escaneos por segundo

Alcance inalámbrico: hasta 20 m en interiores, hasta 100 m en espacios abiertos

Batería: 2600 mAh, tiempo de carga 3-4 h

Memoria integrada: sí (almacena códigos fuera de alcance)

El kit incluye: escáner, receptor USB, soporte dedicado, cable USB, manual de usuario

HD44A

/ Especificaciones





Model	HD44A
EAN	5907614662042
Garantía	2 años
Material	ABS+PC
Fuente de luz	Láser 650nm
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Velocidad de lectura	300 veces/segundo
Longitud del cable	150 cm
Dimensiones del dispositivo	17 x 6,5 x 8,5 cm
Dimensiones del paquete	18,5 x 12 x 8,5 cm
Peso del dispositivo	355 g
Peso con embalaje	420 g
Temperatura de operación	-20 ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ 70°C
Códigos 1D legibles	and other one-dimensions, Estándar 2 de 5, Matriz 2 de 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey

Motor de escaneo	Láser
Interfaz	USB
Memoria integrada	Sí
Códigos leídos	1D (línea)
Estación de acoplamiento	No
Largo alcance	No
Soporte para lector	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Receptor USB	Sí