HD6600

/ Ficha técnica

Lector de códigos QR de bolsillo WiFi/Bluetooth HD6600

GTIN: 5907614660338



Método de escaneo: manual (botón disparador)

Códigos escaneados: 1D y 2D (incluidos QR, Data Matrix, PDF417)

Comunicación inalámbrica: radio 2.4 GHz y Bluetooth

Alcance inalámbrico: hasta 20 metros

Memoria interna: almacenamiento de hasta 5000 códigos escaneados

Interfaz: USB

El kit incluye: escáner, receptor USB, cable USB, manual de usuario

HD6600

/ Especificaciones





Model	HD6600
EAN	5907614660338
Garantía	2 años
Fuente de luz	LED de 650 nm ± 10 nm
Confirmación de escaneo	señal luminosa, señal sonora y vibración
Capacidad de la batería	650 mAh
Alcance operativo inalámbrico	20 m
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Longitud del cable	100 cm
Dimensiones del dispositivo	7,7 x 3,9 x 1,8 cm
Dimensiones del receptor	2 x 1,5 x 0,5 cm
Dimensiones del paquete	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Peso con embalaje	100 g
Temperatura de operación	0 a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 80°C
Humedad de funcionamiento	5 a 95%

Humedad de almacenamiento	5 a 95%
Códigos 1D legibles	GS1 Composite, HongKong 2 de 5, IATA 2 de 5, Matriz 2 de 5, microPDF, NEC 2 de 5, Straight 2 de 5, Telepen, Trióptico, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, Pharmacode Plessey
Códigos 2D legibles	Datamatrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Memoria integrada	Sí
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Estación de acoplamiento	No
Interfaz	USB
Soporte para lector	No
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Receptor USB	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No
Peso del dispositivo	60 g