HD8900

/ Ficha técnica

Escáner de códigos de barras 1D con base de conexión, Professional HD8900

GTIN: 5905669434607



Tipo de escáner: escáner láser de códigos de barras 1D

Conectividad: inalámbrico (ondas de radio), USB o RS232

Alcance inalámbrico: hasta 300 m en exteriores, 50–100 m en interiores

Velocidad de escaneo: 200 escaneos/segundo

Memoria integrada: sí (modo memoria/almacenamiento)

Autonomía de la batería: hasta 45 horas

Base de carga: incluida (para carga y transferencia de datos)

Prefijo / sufijo: programable (cualquier carácter)

HD8900

/ Especificaciones





Model	HD8900
EAN	5905669434607
Garantía	2 años
Fuente de luz	Láser 650nm
Material	ABS+TPU
Confirmación de escaneo	LED (rojo, verde) y señal acústica
Ángulo de escaneo	+/-65° (normal, invertido)
Velocidad de lectura	200 veces/segundo
Ancho de lectura	60 x 30, 98 x 100 mm
Precisión de lectura	0.10-0.825 mm
Tasa de error	1/5 de millón
Tiempo de carga	4 horas
Tiempo de operación	45 horas
Resistencia a las caídas	1.5 m
Longitud del cable	200 cm
Dimensiones del dispositivo	6 x 18 x 9,5 cm
Dimensiones de la base	11 x 13 x 7,5 cm

Dimensiones del paquete	26,5 x 12,5 x 8,5 cm
Peso	430 g
Peso con embalaje	540 g
Temperatura de operación	-10 - 45°C
Códigos 1D legibles	GS1-DATAE, IATA 2 de 5, INDUS 2 de 5, Matriz 2 de 5, otras unidimensiones, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de escaneo	Láser
Códigos leídos	1D (línea)
Memoria integrada	No
Estación de acoplamiento	Sí
Largo alcance	No
Soporte para lector	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Receptor USB	No