HD77

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras para almacén, Bluetooth WIFI 2.4G, memoria...

GTIN: 5907614661090



Velocidad de escaneado: hasta 300 escaneados por segundo

Capacidad de memoria interna: Hasta 100.000 códigos leídos

Tipo de comunicación inalámbrica: Bluetooth, 2,4 GHz

Alcance inalámbrico: Bluetooth a 10 m, radio a 100 m

Resistencia a las caídas: desde una altura de hasta 2 metros

HD77

/ Especificaciones





Model	HD77
EAN	5907614661090
Códigos leídos	1D (línea)
Fuente de luz	650 -/+ 20 nm
Procesador	ARM de 32 bits
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Velocidad de escaneo	300 barridos/segundo
Ancho de lectura	30 cm
Contraste de impresión	min 25%
Tasa de error	1/20 millones
Memoria de códigos	100.000 códigos
Comunicaciones	Bluetooth, 2,4 GHz
Alcance operativo inalámbrico	hasta 10 m, hasta 100 m en espacios abiertos
Frecuencia nominal	2,4 GHz
Vida útil del láser	12.000 horas

Fuente de alimentación	5V-400mA
Corriente en standby	18A-5mA
Interfaz	USB
Clase de protección	IP54
Resistencia a las caídas	hasta 2 m
Dimensiones del dispositivo	17 x 9 x 6,5 cm
Dimensiones del paquete	16,5 x 10 x 8 cm
Peso	200 g
Peso con embalaje	260 g
Códigos 1D legibles	Código 39 Conversión ASCII completa, Correo de China, EAN, Industrial 2 de 5, ISBN, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Motor de escaneo	Láser
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	No
Receptor USB	Sí
Memoria integrada	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	No
Largo alcance	No