



Tipo de verificación: huella dactilar, tarjeta RFID, contraseña

Número máx. de usuarios: 999



Número máx. de huellas dactilares: 120

Frecuencia de tarjeta admitida: 13.56 MHz

Comunicación: WiFi (aplicación TUYA)

Voltaje de funcionamiento: DC 9V-12V

Temperatura de funcionamiento: -10°C a +60°C



Model	SECUREENTRY-AC200
EAN	5907614668761
Garantía	1 año
Tipo de dispositivo	Sistema de control de acceso por tarjeta RFID, contraseña y huella dactilar
Tarjetas RFID compatibles	13,56 MHz
Sensor de huellas dactilares	sensor capacitivo (7 patillas, KFP112BA01)
Tipo de verificación	huella dactilar, tarjeta RFID, contraseña
Max. número de empleados en la base	999
Max. número de administradores de la base	9
Max. número de huellas en la base	120
Número de botones	12
Idiomas admitidos	Inglés y otros
Comunicación inalámbrica	WiFi
Control de acceso	sí
Entrada/salida Wiegand	no

Consumo actual	300 mA
CPU	EN-1093
Tensión	DC9V~12V (corriente: menos de 1A).
Distancia de lectura	1,5 cm
Temperatura de funcionamiento	-10~ +60
Humedad de funcionamiento	20% ~ 80%
Dimensiones del producto	13,5 x 7 x 1 cm
Dimensiones del paquete	15,3 x 9,6 x 4 cm
Peso del producto	200 g
Peso del producto con embalaje	400 g