HD3900

/ Ficha técnica

2D inalámbrico, lector de códigos QR, modo almacenamiento, HDWR HD3900

GTIN: 5907614666927



Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D y 2D, incluidos QR y Aztec, desde etiquetas de papel y pantallas de teléfonos (LCD/OLED)

Sensor de escaneo: matriz CMOS (640×480)

Modo de escaneo: manual (botón) / automático (proximidad)

Conectividad: inalámbrica mediante microrreceptor USB; USB por cable también compatible

Memoria interna: almacenamiento de hasta 120 000 códigos escaneados

Duración de la batería: hasta 15 horas con una sola carga

Sistemas compatibles: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

El kit incluye: escáner, cable USB, microrreceptor USB, manual de usuario

HD3900

/ Especificaciones





Model	HD3900
EAN	5907614666927
Garantía	2 años
Sensores	640*480 CMOS
Confirmación de escaneo	Señal acústica y luminosa
Ángulo de escaneo	Rotación ±360°, horizontal ±60°, oblicua ±70
Tiempo de operación	15 horas
Tiempo de carga	4 horas
Sistemas operativos compatibles	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Dimensiones del dispositivo	16,5 x 8,6 x 6,6 cm
Dimensiones del paquete	18,5 x 11 x 8,3 cm
Peso del dispositivo	173 g
Peso con embalaje	312 g
Temperatura de operación	10 a 45°C
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 40 °C
Humedad de funcionamiento	5 a 95%

Humedad de almacenamiento	5 a 95%
Códigos 1D legibles	Airline 2 de 5, Codablock A, Code11, Code128, Code93, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código Trióptico, EAN/UPC, GS1 DataBar ampliado, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidireccional, HongKong 2 de 5 China post), Intercalado 2 de 5 RSS-14, Matriz 2 de 5, Pharmacode, Recto 2 de 5 Industrial, RSS-Ampliado, RSS-Limitado, Telepen, UPC-A, UPC-E, CODABAR, Codablock F, CODE 32, EAN-13, EAN-8, MSI
Códigos 2D legibles	código azteca, Código Data Matrix, Compuesto, DOT_CODE, MicroPDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Memoria integrada	Sí
Interfaz	USB
Motor de escaneo	CMOS
Receptor USB	Sí
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	No
Método de escaneo	manual/automáticamente
Largo alcance	No