LUMIXDESK-03

/ Ficha técnica

Lámpara de escritorio moderna con panel táctil HDWR LumixDesk-03

GTIN: 5907614668969



Fuente de luz: LED

Brillo: 1380 lúmenes

Temperatura de color: 3000K–6000K (±275K)

Vida útil de la lámpara: 40 000 horas

Alcance del brazo: 71 cm


Control: panel táctil (brillo + temperatura de color)

Montaje: tornillo de fijación (grosor máximo del escritorio 6 cm)

Alimentación: 100–240V, 50/60Hz, 24W

LUMIXDESK-03

/ Especificaciones





Model	LUMIXDESK-03
EAN	5907614668969
Garantía	1 año
Color	negro, recubierto de polvo
Material	PC, ABS, aleación de aluminio, hierro
Flujo luminoso	1380 lúmenes
Temperatura de color	3000K-6000K±275K
Vida útil de la lámpara	40.000 horas
Fuente de luz	LED
Funciones adicionales	Ajuste del brillo, ajuste de la temperatura de la luz
Instalación	tornillo de apriete
Fuente de alimentación	100~240V 50/60Hz, 0,8A
Potencia	24W
Longitud del cable	2 m
Clase de protección	IP20
Temperatura de operación	-20 +45

LUMIXDESK-03

/ Especificaciones

Humedad de funcionamiento	% 85%
Dimensiones del dispositivo	71 x 95 cm
Dimensiones del paquete	45 x 16,5 x 9,5 cm
Peso del dispositivo	1,1 kg
Peso con embalaje	1,3 kg