HD340

/ Ficha técnica

Escáner estacionario de códigos QR 2D, lector estacionario, con cable...

GTIN: 5907614662448



Escanear: Después de acercarte al código (automáticamente)

Velocidad de escaneado: 200 escaneos/segundo

Tipos de códigos escaneados: códigos de barras 1D y 2D (por ejemplo, QR) de etiquetas impresas y pantallas de teléfono

Resistencia a las caídas: desde una altura de hasta 1,6 metros

HD340

/ Especificaciones





Model	HD340
EAN	5907614662448
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Color	negro
Material	ABS
Fuente de luz	LED
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código)
Confirmación de escaneo	señal acústica
Velocidad de escaneo	200 escaneos por segundo
Fuente de alimentación	5V
Interfaz	USB, Virtual COM
Resistencia a las caídas	hasta 1,6 metros
Dimensiones del dispositivo	8 x 6,8 x 5,3 cm
Dimensiones del paquete	17 x 9 x 6 cm
Peso del dispositivo	135 g
Peso con embalaje	170 g

Códigos 1D legibles	Industrial 2 de 5, RSS-14, RSS-Ampliado, RSS-Limitado, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Códigos 2D legibles	Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	No
Receptor USB	No
Memoria integrada	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No