HD870A

/ Ficha técnica

AZTEC Lector de códigos QR y de barras con soporte, USB con cable, COM...

GTIN: 5907614669829



Matriz: CMOS

Escaneado: Manual (en el botón) / automático (después de acercarse al código)

Tipo de códigos escaneados: códigos de barras 1D de etiquetas de papel y pantallas de teléfono

Interfaz: USB, COM virtual

HD870A

/ Especificaciones





Model	HD870A
EAN	5907614669829
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código), manualmente (pulsador)
Interfaz	USB, Virtual COM
Longitud del cable	180 cm
Temperatura de operación	-20 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C
Humedad de funcionamiento	5 a 95%
Humedad de almacenamiento	Del 5 al 95 %
Dimensiones exteriores	17,2 x 6,7 x 8,1 cm
Dimensiones del paquete	19,5 x 10,5 x 8 cm
Peso	150 g
Peso con embalaje	350 g

Códigos 1D legibles	Codabar (NW1), RSS, UCC/EAN 128, UPC/EAN, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Códigos 2D legibles	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	Sí
Receptor USB	No
Memoria integrada	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No