TIMELOK-300NWEPBI

/ Ficha técnica

Registrador de tiempo de trabajo LAN con batería adicional, Wiegand IC...

GTIN: 5907614665029



Tipo de verificación: huella dactilar, PIN, tarjeta/llavero RFID 125 kHz y 13,56 MHz

Tecnología RFID: sí (doble frecuencia)

Max. número de empleados en la base : 1000

Max. número de inicios de sesión almacenados: 100,000

Comunicación: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Batería de reserva: sí (hasta 4 horas)

Interfaz de control de acceso: Wiegand IC

Alimentación: 9-12V

TIMELOK-300NWEPBI

/ Especificaciones





Model	TIMELOK-300NWEPBI
EAN	5907614665029
Garantía	1 año
Modelo	TimeLok-300
Tejido	ABS
Tipo de verificación	Huella dactilar, tarjeta/llavero RFID, contraseña
Frecuencia de funcionamiento	125 kHz, 13,56 mHz
Número máximo de empleados en la base de datos	1000
Número máximo de huellas dactilares en la base de datos	1000
Número máximo de contraseñas en la base de datos	1000
Max. capacidad de registros en la base de datos	100 000
Cantidad de botones	16
Mostrar	PANTALLA LCD TFT DE 2,4
Idioma del menú	Inglés
Fuente de alimentación	9~12V

Tasa de error	1/1 000 000
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ 60°C
Humedad de funcionamiento	20 ~ 80%
Dimensiones del aparato	17,5 x 13 x 4,5 cm
Dimensiones del embalaje	19,5 x 15 x 10,5 cm
Peso del dispositivo	350 g
Peso del aparato con embalaje	450 g