HD360

/ Ficha técnica

Lector de códigos de barras y QR, fijo para líneas de producción, con cable...

GTIN: 5906935201077



Tipo de matriz: CMOS

Método de escaneado: automático (al acercarse al código)

Lectura de códigos: códigos de barras 1D y 2D, incluidos QR y Datamatrix, de etiquetas de papel y pantallas de teléfono

Grado de protección: IP65

Interfaz: USB

HD360

/ Especificaciones





Model	HD360
EAN	5906935201077
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Material	aluminio
Procesador	ARM Cortex-A7, procesador de alto rendimiento de 1,2 G
Motor de escaneo	CMOS
Fuente de luz	10 LED rojos
Método de escaneo	de forma automática (al acercar el código)
Confirmación de escaneo	señal lumínica y sonora
Ángulo de escaneo	horizontal 36° y vertical 43
Interfaz	USB
Longitud del cable	2,5 m
Clase de protección	IP65
Dimensiones exteriores	4 x 4 x 2 cm
Dimensiones del paquete	19 x 10 x 7 cm
Peso	50 g

Peso con embalaje	100 g
Códigos 1D legibles	Código compuesto, Pharmacode, Plessey, Recto 2 z 5, RSS-14, RSS-14 Limited, RSS-Ampliado, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Códigos 2D legibles	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Estación de acoplamiento	No
Soporte para lector	No
Receptor USB	No
Memoria integrada	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No