HD9900

/ Ficha técnica

Escáner industrial de códigos QR DPM con estación de acoplamiento, 2.4G WiFi...

GTIN: 5906935201084



Tipo de matriz: CMOS

Método de escaneado: manual (sobre un botón)

Lee códigos: códigos de barras 1D y 2D, incluidos DPM, QR, de etiquetas de papel y pantallas de teléfono

Comunicación inalámbrica: 2.4G, Bluetooth

Memoria integrada: Hasta 10.000 códigos

Alcance inalámbrico: Hasta 20 metros en interiores y hasta 100 metros en espacios abiertos para las comunicaciones por radio

HD9900

/ Especificaciones





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Códigos leídos	1D (línea), 1d-2d, 2D (multidimensional)
Resolución	1280 x 1024 px
Motor de escaneo	CMOS
Método de escaneo	manualmente (pulsador)
Confirmación de escaneo	señal acústica, señal luminosa, vibración
Ángulo de escaneo	horizontal 41°, vertical 35
Contraste de impresión	≥20%
Interfaz	USB
Comunicaciones	Bluetooth, Radio 2.4G
Alcance operativo inalámbrico	100 m en espacios abiertos para radiocomunicaciones, Hasta unos 20 m en interiores
Memoria integrada	Sí
Longitud del cable	2 m
Resistencia a las caídas	hasta 1,8 m
Voltaje de trabajo	DC5V±5%.

Corriente de operación	300 mA ±5% (típico), 450 mA ±5% (máximo)
Corriente en standby	100 mA ±5
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 70°C
Humedad de funcionamiento	5% a 95%., sin condensación
Peso	400 g
Dimensiones del dispositivo	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Peso con embalaje	600 g
Dimensiones del paquete	26 x 16,2 x 10,6 cm
Códigos 1D legibles	Código compuesto B, IATA 2 de 5, Matriz 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Recto 2 z 5, RSS-14, RSS-14 Compuesto limitado Código-A, RSS-Ampliado, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Códigos 2D legibles	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Estación de acoplamiento	Sí
Soporte para lector	No
Receptor USB	No
Lectura de códigos desde pantalla LCD	Sí
Largo alcance	No
Memoria de códigos	Hasta 10.000 códigos