OPRINT-XD200N

/ Fiche technique

Imprimante thermique d'étiquettes pour courrier avec une résolution de 203...

GTIN: 5906935201503



Méthode d'impression: thermique

Résolution: 203 dpi

Vitesse d'impression: 152 mm/s

Interfaces: USB + LAN

OPRINT-XD200N

/ Spécifications





Model	OPRINT-XD200N
EAN	5906935201503
Résolution	203 dpi
Méthode d'impression	Thermique
Vitesse d'impression	152 mm (6") / s max.
Largeur d'impression	108 mm (4.25")
Longueur d'impression	1778 mm
Interface	Lan, USB
Systèmes d'exploitation pris en charge	Fenêtres, iOS, Linux
Processeur	Processeur 32 bits
Mémoire	8 Mo de mémoire flash, 8 Mo de mémoire SDRAM, La mémoire flash peut être étendue jusqu'à un maximum de 4 GO
Tension de travail	AC 110-240V
Dimensions de l'appareil	21,5 x 17,8 x 15,5 cm
Dimensions de l'emballage	21 x 29 x 19 cm
Poids de l'appareil	1,3 kg

Poids avec emballage	2,1 kg
Température de fonctionnement	5 ~ 40°C
Température de stockage	-40 ~ 60°C
Humidité de fonctionnement	25 ~ 85%, sans condensation
Humidité de stockage	10 ~ 90%, sans condensation
Codes 1D imprimés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN et UPC 2(5) chiffres supplémentaires, Entrelacé 2 z 5 (ITF), GS1 DataBar, MSI, PLESSEY, POST Chine, Postnet, UPC-A, UPC-E
Codes 2D imprimés	Aztèque, Matrice de données, Maxicode, PDF 417, QR