HD2600A

/ Fiche technique

Lecteur QR avec support et mémoire intégrée, sans fil 2.4G et Bluetooth...

GTIN: 5906935203040



Méthode de balayage : manuel (en appuyant sur un bouton) / automatique (après présentation du code)

Communication sans fil : radio 2.4G, Bluetooth 5.0

Capacité de mémoire intégrée : jusqu'à 50 000 codes scannés

Types de codes lus : codes à barres 1D et 2D, y compris les codes QR des étiquettes en papier et des écrans LCD et LED/OLED.

Caractéristiques supplémentaires : support inclus, mémoire intégrée

HD2600A

/ Spécifications





Model	HD2600A
EAN	5906935203040
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Processeur	ARM Cortex 32 bits
Source lumineuse	LED 650 nm ± 10 nm
Moteur de numérisation	CMOS
Méthode de numérisation	automatiquement (dès que le code est approché), manuellement (bouton poussoir)
Confirmation de lecture	Signaux d'alarme et de sécurité
Communication sans fil	2.4 G, Bluetooth
Portée sans fil	100 m à l'entrée de la ville et à la sortie de l'hôpital, jusqu'à 15 mètres pour le Bluetooth
Mémoire intégrée	Oui
Capacité de la batterie	1800 mAh
Tension de charge	5V
Courant de charge	1A
Temps de charge	4 heures
Temps de veille	30 jours

HD2600A

/ Spécifications

Interface	USB, Virtual COM
Dimensions de l'appareil	14,5 x 5 x 7,5 cm
Dimensions du récepteur	2 x 1,5 x 0,5 cm
Dimensions du support	17,5 x 12 x 18,5 cm
Dimensions de l'emballage	18,5 x 12,5 x 8,5 cm
Poids de l'appareil	240 g
Poids avec emballage	360 g
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température de stockage	-40°C à 60°C
Résistance aux chutes	jusqu'à 1,5 mètre
Humidité de fonctionnement	5 à 95%
Humidité de stockage	5 à 95 %
Codes 1D lisibles	Matrice 2 de 5, microPDF, Droit 2 z 5, Telepen, Trioptique, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Codes 2D lisibles	Datamatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Station d'accueil	Non
Support de lecteur	Oui
Récepteur USB	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Longue portée	Non
Mémoire de codes	jusqu'à 50 000 codes scannés