SECUREENTRY-AC200S

/ Fiche technique

Clavier de porte avec contrôle d'accès, écran et vérification d'empreintes...

GTIN: 5906935203026



Type de vérification: empreinte digitale, carte RFID, mot de passe

Nombre maximum d'utilisateurs: 999

Nombre maximal d'empreintes digitales: 120

Fréquence supportée : 13,56 MHz

Communication: WiFi

SECUREENTRY-AC200S

/ Spécifications





Model	SECUREENTRY-AC200S
EAN	5906935203026
Type d'appareil	Lecteur RFID avec contrôle d'accès
Fréquence des porte-clés et cartes RFID compatibles	13,56 MHz
Capteur d'empreintes digitales	Capteur capacitif (7 broches, KFP112BA01)
Type de vérification	Carte RFID 13,56 MHz, empreinte digitale, mot de passe
Nombre max. d'employés dans la base de données	999
Nombre max. d'administrateurs dans la base de données	9
Nombre max. d'empreintes dans la base de données	120
Nombre de touches	12
Langues	Anglais
Communications	WIFI
Contrôle d'accès	Oui
Entrée/sortie Wiegand	non

Consommation électrique	300mA
Processeur	EN-1093
Tension de travail	DC9V~12V (courant : moins de 1A)
Distance de lecture	1,5 cm
Température de fonctionnement	-10°C~ +60°C
Humidité de fonctionnement	20 ~ 80%
Dimensions de l'appareil	13,5 x 7 x 1 cm
Dimensions de l'emballage	15,3 x 9,6 x 4 cm
Poids	200 g
Poids avec emballage	400 g