HD8100-RF

/ Fiche technique

Scanner QR sans fil avec RFID 13.56 MHz, station d'accueil, 2.4G, Bluetooth...

GTIN: 5906935201251



Moteur de scan: CMOS

Codes lus: 1D et 2D (QR, Data Matrix)

RFID: 13.56 MHz (NFC, Mifare, ISO15693, ISO14443)

Sans fil: 2.4G (60 m), Bluetooth (10 m)

Mode de scan: manuel / automatique

Lecture d'écran: oui (LCD, LED, OLED)

Station d'accueil: oui (incluse)

Indice de protection: IP54

HD8100-RF

/ Spécifications





Model	HD8100-RF
EAN	5906935201251
Garantie	2 ans
Fréquence des porte-clés et cartes RFID compatibles	13.56 MHz (NFC, Mifare, ISO15693, ISO14443)
Communication sans fil	2.4 G, Bluetooth
Méthode de numérisation	manuellement/automatiquement
Interface	USB, Virtual COM
Classe de protection	IP54
Moteur de numérisation	CMOS
Codes lus	1D (ligne), 1d-2d, 2D (multidimensionnel)
Mémoire intégrée	Oui
Station d'accueil	Oui
Lecture de codes depuis l'écran LCD	Oui
Récepteur USB	Oui
Portée sans fil	2.4G (60 m), Bluetooth (10 m)
Support de lecteur	Non

Longue portée	Non