TAG-U8-069

/ Fiche technique

Tag RFID UHF longue portée avec lecture jusqu'à 10 m et fréquence 865-868...

GTIN: 5906935201008



Fréquence de fonctionnement : UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz

Matériau : PC

Distance de lecture : Jusqu'à 5 m (lecteur portable), jusqu'à 10 m (lecteur fixe)

Couleur : blanc

TAG-U8-069

/ Spécifications



Model	TAG-U8-069
EAN	5906935201008
Couleur	blanc
Matériau	PC
Fréquence de fonctionnement	UE 865-868 MHz, US 902-928 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 5 m (lecteur portable), jusqu'à 10 m (lecteur fixe)
Type de circuit intégré	NXP UCODE 8
Mémoire	EPC 128 bits, TID 96 bits
Cycles d'écriture	100 000 fois
Conservation des données	jusqu'à 50 ans
Dimensions de l'appareil	69 x 23 x 7 mm
Trous	5,2 mm x 2
Poids	10,8 g
Température de fonctionnement	De -25°C à +85°C
Température de stockage	De -40°C à +85°C
Classe de protection	IP68

Certificats	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE