TAG-U8-9018

/ Fiche technique

Tag RFID UHF flexible, fréquence 840-960 MHz, étanche Tag-U8-9018

GTIN: 5906935200810



Fréquence de fonctionnement : 840 MHz à 960 MHz

Matériau : TPU

Distance de lecture : Jusqu'à 5 m (lecteur portable), jusqu'à 7,5 m (lecteur fixe)

Couleur : jaune

TAG-U8-9018

/ Spécifications



Model	TAG-U8-9018
EAN	5906935200810
Couleur	jaune
Matériau	TPU
Fréquence de fonctionnement	840 MHz à 960 MHz
Distance de lecture	Jusqu'à 5 m (lecteur portable), jusqu'à 7,5 m (lecteur fixe)
Type de circuit intégré	Alien Higgs-3
Mémoire	EPC 96 bits (jusqu'à 480 bits), USER 512 bits, TID 64 bits
Cycles d'écriture	100 000 fois
Conservation des données	jusqu'à 50 ans
Dimensions de l'appareil	90 x 18 x 4 mm
Trous	10 x 4 mm
Poids	8 g
Température de fonctionnement	De -40°C à +100°C
Température de stockage	De -40°C à +100°C

Classe de protection	IP68
Certificats	Gamme approuvée, approuvée RoHS, approuvée CE